, Leiterplattenanschlüsse, abgeschirmt, 3-polig, Audio Stecker/Dosen, 3.5 mm



Siehe unten:

Zulassungen und Konformitäten

# **Beschreibung**

- PCB:
- Schraubbefestigung, Rückseite
- Audio Ein- und Ausgänge
- Daten- und Signalübertragung
- Audio Stecker: 3-polig, abgeschirmt, gerade

#### Referenzen

Alternativ: Gehäuse isoliert 4832.2330

#### Weblinks

PDF-Datenblatt, HTML-Datenblatt, Allgemeine Produktinformation, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

### **Technische Daten**

Durchmesser	3.5 mm	
Polzahl	3-polig	
Nenndaten DC	0.5 A / 30 VDC	
Nenndaten AC	0.5 A / 30 VAC	
Spannungsfestigkeit	500 VDC	
Isolationswiderstand	> 100 MΩ @ 500 VDC	

Zulässige Betriebstemperatur	-20°C bis 70°C	
Klemme	Leiterplattenanschlüsse versilbert	
Montageart	Schraubbefestigung Wandstärke max. 1.7 mm	
Gehäuse	abgeschirmt	
Bauform	gerade	
Lebensdauer	5000 Steckzyklen	

# Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in Details über Zulassungen

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.


Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

## Konformitäten


Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
RoHS	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
<b>50</b>	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
REACH	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

# Abmessungen [mm]



# Schaltbilder



# Alle Varianten

Produktgruppe	Durchmesser [mm]	Polzahl	Klemme	Bestell-Nummer
Audio Stecker/Dosen	3.5	3-polig	Leiterplattenanschlüsse	4832.2320

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerhestand-distributor

Verpackungseinheit

500 ST

## **Passende Stecker**

## Kategorie / Beschreibung

# Audio-Stecker/Dosen Übersicht komplett



, Lötanschluss, abgeschirmt, 3-polig, Audio Stecker/Dosen, 3.5 mm	4832.1300
, Lötanschluss, isoliert, 3-polig, Audio Stecker/Dosen, 3.5 mm	4832.1310
, Lötanschluss, isoliert, 3-polig, Audio Stecker/Dosen, 3.5 mm	4832.1311
, Lötanschluss, isoliert, 3-polig, Audio Stecker/Dosen, 3.5 mm	4832.1320